

**Prestone**



**Продукция Prestone**

# Prestone®

PRESTONE® - американская компания, образованная в 1927 году.

В настоящий момент PRESTONE® занимает лидирующие позиции на мировом рынке автохимии и средств по уходу за автомобилем.

Производственные мощности компании включают 4 крупных завода, оборудование которых охватывает весь цикл производства, включая изготовление упаковки.

Наличие собственных 12 прекрасно оснащенных лабораторий, позволяет компании проводить полный цикл разработки и тестирования производимой продукции, гарантируя ее самый современный уровень.

Компания «PRESTONE» - производит огромное количество популярных продуктов: Автокосметика в дизайнерской упаковке, в которую входят: очистители салона, стекла, автошампунь с натуральным воском, жидкий полироль, очиститель дисков, средство для обработки шин и много других препаратов;  
Топливные присадки;  
Герметики и промывки системы охлаждения;  
Антифризы.

Вот уже 80 лет потребители доверяют бренду Prestone, поскольку он гарантирует качество продукции по уходу за автомобилями.

1980's 1930's 1990's

**Prestone®**  
**90 years of**  
**innovation**

**Made in USA**

# Prestone®



- Разработчики компании Prestone® обеспечивают потребителей самыми эффективными и высококачественными продуктами, которые обеспечивают надежность и безопасность эксплуатации автомобиля в любое время года.
- В распоряжении компании находится 12 лабораторий (15000 кв.м.), которые позволяют проводить не только новейшие исследования в области охлаждающих жидкостей, но так же разрабатывать и тестировать уникальные продукты по уходу за автомобилем.
- Научные разработки ведутся совместно с компаниями по выпуску автомобилей.
- Эксперты Prestone®, Autolite® и FRAM® уже более 40 лет активно участвуют в событиях мира автоспорта, консультируя механиков и инженеров команд и обеспечивая их качественными продуктами, соответствующими самым высоким стандартам гонок серии NASCAR® и NHRA®.

**Made in USA**

# Prestone®

## ШИРОКИЙ СПЕКТР СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ



**Made in USA**

# Prestone®

## ПРОДУКТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ



### Prestone® ANTEFREEZE EXTENDED LIFE DEX-COOL® (концентрат)

Официальный антифриз национальной американской ассоциации автогонок NASCAR.

Подходит для всех машин, использующих охлаждающую жидкость DEX-COOL®, а также для любых других легковых и грузовых машин с алюминиевыми и латунными радиаторами.

Специальная формула обеспечивает усиленную защиту деталей охлаждающей системы в течение 5 лет или на протяжении 200.000 км пробега. В состав средства входят высокоэффективные ингибиторы продолжительного действия которые:

- защищают от ржавчины и коррозии металлические части охлаждающей системы на срок до 5 лет;
- продлевают срок их службы;
- обеспечивают максимальную эффективность работы двигателя в условиях экстремальных температур.

Применяется в концентрации 50(70)% антифриза и 50(30)% воды, обеспечивая защиту от замерзания до -37(-64) °С и от закипания до +129(+186) °С.

**AF 888/2F**

**3,8л**



### Prestone® SUPER RADIATOR ANTI-RUST АНТИ-КОРРОЗИОННАЯ ДОБАВКА

- Основная защита от коррозии металлов охлаждающей системы.
- Может быть добавлен между сменами охлаждающей жидкости для восстановления коррозионной защиты антифриза.
- Совместим со всеми охлаждающими жидкостями.
- Формула содержит эмульгируемое масло, воду и антипенную добавку (масло покрывает поверхность металлов для обеспечения коррозионной защиты).

**AS 117/1**

**428мл**

**Made in USA**

# Prestone®

## ПРОДУКТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ



**AS 106BL 325мл**

### **Prestone® 10 MINUTE FLUSH** **ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (для регулярной очистки)**

- Применяется для всех типов систем охлаждения.
- Средство для быстрой и эффективной промывки любых автомобильных систем охлаждения.
- Всего 10 минут – и средство восстанавливает эффективность работы всей системы путем быстрого удаления коррозионных и масляных отложений при смене охлаждающей жидкости.
- Нет необходимости в нейтрализации продукта.



**AS 117/1 428мл**

### **Prestone® SUPER FLUSH** **КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ПРОМЫВКА РАДИАТОРА (средней интенсивности)**

- Промывка радиатора восстанавливает эффективность работы охлаждающей системы путем быстрого удаления коррозионных и масляных отложений:
- Цитрат натрия связывает ржавчину и другие металлические ионы
- Не ионный ПАВ превращает в эмульсию масляные отложения
- Лучший перенос тепла снижает вероятность перегрева и, как следствие, дорогостоящего ремонта двигателя.
- Промывка безопасна для любых металлов и удобна в использовании.
- Препарат не содержит кислот и не требует нейтрализации.

**Made in USA**

# Prestone®

## ПРОДУКТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ




AS 101-6/1

1л

### Prestone® SUPER RADIATOR CLEANER ОЧИСТИТЕЛЬ РАДИАТОРА (для интенсивной очистки).

- Идеально для очистки запущенных систем охлаждения или для двигателей с большим пробегом.
- Не содержит кислот. Не требует нейтрализации.
- Восстанавливает эффективность охлаждающей системы, выводя сильные коррозионные отложения и накипь.



AS 121BL 325мл

### Prestone® SEALER and STOP LEAK ГЕРМЕТИК И УСТРАНИТЕЛЬ ТЕЧИ РАДИАТОРА И СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

- Быстро действует, эффективно заполняет и герметизирует повреждения.
- Безопасен для любых частей системы охлаждения, в том числе алюминиевых.

**Made in USA**

# Prestone® **ПРОДУКТЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ**



**AS 127/1 428мл**

## **Prestone® SUPER SEALER ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (для больших течей)**

- Этот патентованный состав устраняет течи эффективнее, чем другие аналогичные средства, поэтому применяется для ремонта наиболее серьезных повреждений.
- Комбинация натуральных и синтетических компонентов.
- Герметизирует большие течи (0.016" x 0.5")



**AS 157/1 162мл**

## **Prestone® STOP LEAK УСТРАНИТЕЛЬ ТЕЧИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (с гранулами)**

- Суперэффективное средство для устранения протечек системы охлаждения, которое специально разработано с применением новейших химических технологий. Безопасно для любых систем охлаждения.
- В состав этого концентрированного средства входят органические гранулы (сгустки), которые при попадании в систему охлаждения быстро растворяются, находят течь и надежно герметизируют поврежденное место в радиаторе, патрубках, магистралях, отопителе или в прокладке головки блока.
- Герметизирует средние течи (0.012-0.014" x 0.5")

**Made in USA**



# Prestone®

## ПРОДУКТЫ ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ



**AS 355/1 382гр**

### Prestone® ОЧИСТИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ И БИТУМНЫХ ПЯТЕН

- Специализированный очиститель для любых внешних поверхностей кузова автомобиля, бамперов, решетки радиатора, хромированных и окрашенных поверхностей и фар.
- Поверхностно-активные вещества проникают в пятна, эффективно и безопасно удаляют дорожный гудрон и биологические загрязнения, смолы и сок растений, следы от насекомых и птичий помет, а так же любые другие загрязнения, с которыми не могут справиться другие средства.



**AS 149P/N 473мл**

### Prestone® ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА С СИЛИКОНОМ

- Очистит и защитит разные типы лакокрасочных покрытий автомобиля.
- Может применяться на солнце.
- Средство позволяет легко и быстро отполировать и вернуть яркость выцветшей краске кузова автомобиля.
- Силикон, входящий в состав средства, обеспечивает защиту от неблагоприятных воздействий окружающей среды и придает поверхности глубокий и продолжительный блеск.
- Содержит в себе поверхностно-активные вещества, которые способствуют удалению любых загрязнений.
- Одной упаковки достаточно для 2-х кратной обработки машины.

**Made in USA**

# Prestone®

## ПРОДУКТЫ ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ



**AS 345-6/3 510гр**

### **Prestone® ОЧИСТИТЕЛЬ ОБИВКИ САЛОНА С НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ ЗАПАХОВ (со щеткой)**

- это специально разработанный продукт 2 в 1, который очищает и нейтрализует запахи еды, животных, дыма, а также большинство других запахов.
- Мощный состав очищает и обновляет внешний вид ковров, обивки, виниловых и напольных коврик, устраняя непосредственно источник запаха.
- Специальные смачивающие частицы помогают высвободить молекулы пахучего вещества, проникшие глубоко в отделку автомобиля, и предотвращают их повторное оседание.
- В комплект входит специальная щеточка, которая облегчает чистку.



**AS 348/2 396гр**

### **Prestone® УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ (со щеткой)**

- Это средство поможет вывести засохшие и въевшиеся пятна от пролитого кофе, от соусов, шоколада и другой еды, от смазки, масел и т.п.
- В составе средства содержится концентрат очищающих ингредиентов и поверхностно-активных веществ, которые глубоко проникают в очищаемую поверхность, освобождая и выводя частички грязи.
- Щетка на крышке баллона даст возможность активным веществам проникнуть вглубь пятна, не повреждая поверхности.
- Специальная форма щетки поможет обработать труднодоступные участки обивки или ковров.



**AS 350/NA 453гр**

### **Prestone® ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКЛА**

- Это наиболее универсальный продукт для очистки стекол, существующий на сегодняшний день.
- Лучшее средство в борьбе за абсолютную прозрачность и чистоту стекол.
- Это средство быстро и эффективно, не оставляя разводов и царапин, удаляет со стекол масляную пленку, дорожную копоть, пыль и любые биологические загрязнения.
- В своем составе содержит антизапотеватели.

# Made in USA

# Prestone®

## СЕРВИСНАЯ ПРОДУКЦИЯ



**AS 305-6/1 383гр**

### Prestone® ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

- Очищающее средство без хлорсодержащих растворителей.
- Быстро и эффективно очищает тормоза от дорожной грязи, тормозной пыли, смазки и песка — при этом нет необходимости разбирать тормозную систему.
- Хорошо обезжиривает поверхность и быстро сохнет.

Практически всегда после проведения регламентных или ремонтных работ в тормозной системе на поверхности тормозного диска или барабана образуется жирная пленка от смази, тормозной жидкости, которая резко снижает эффективность торможения. Избавиться от этой пленки можно с помощью данного средства.



**AS 373 383гр**

### Prestone® ГЕРМЕТИК ДЛЯ БЕСКАМЕРНЫХ ШИН

- Незаменимое в дороге средство для удобного и максимально эффективного устранения повреждений шин.
- Представляет собой смесь акриловых полимеров надежно герметизирующих порезы и проколы, тем самым останавливая утечку воздуха.
- Не горючая, ультра-мощная смесь полимеров «ищет» и лечит небольшие проколы и течи.
- Применение средства не нарушает балансировку шин, не вызывает коррозию колесных дисков.
- При использовании в соответствии с инструкцией, Tire Jack не повредит шинные датчики и безопасен к использованию с Системами Контроля за Давлением

## Made in USA

# Prestone®

## СЕРВИСНАЯ ПРОДУКЦИЯ



**AS 325-6W 170гр**

### Prestone® КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ

- Средство значительно продлевает срок службы V-образных ремней и ремней привода вентилятора, защищая их от повышенных температур и преждевременного износа.
- Устраняет скрип, «визжание» и посторонние шумы при работе ремней, снижает риск деформации муфт и подшипников из-за высокого напряжения.



**AS 335/NA 354гр**

### Prestone® ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА

- Средство сочетает в себе мощные чистящие средства и быстро удаляет смолу, осадок и отложения нагара с карбюратора, дроссельных заслонок и клапанов.
- Эффективно освобождает залипающие клапаны и устраняет проблемы, связанные с засорением карбюратора.
- Подходит для всех видов карбюраторов, каталитических преобразователей и кислородных датчиков.

## Made in USA

# Prestone®

## СЕРВИСНАЯ ПРОДУКЦИЯ



**AS 237/3 303гр**

### Prestone® ХОЛОДНЫЙ СТАРТ

- Высококонцентрированная формула на основе этил-эфира для бензиновых и дизельных двигателей (без свечей накаливания) (воспламеняемость эфира при концентрации от 2% до 36% в воздухе).
- Помогает завести двигатель быстрее в условиях низких температур.
- Эффективно при температурах до - 65°F (- 54° C).
- Помогает завести двигатель как в случае с недостаточным количеством топлива, так и с «перелитым» двигателем.



**AS 310/1 390мл**

### Prestone® ИНТЕНСИВНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

- Быстро проникающая формула с двойной системой поверхностной очистки, которая отлично подходит для легковых и грузовых двигателей, газонокосилок, морского оборудования и производственной техники.
- Быстро проникающие растворитель и поверхностно-активные вещества на водной основе безопасно удаляют даже тяжелые загрязнения.
- Средство с легкостью растворяет сгустки и отложения отработавших смазок и масел, поэтому может применяться даже для очищения полов в гаражах или дорожных покрытий.
- Содержит сильные поверхностно-активные вещества и мощные растворители.

## Made in USA

# Prestone®

## СЕРВИСНАЯ ПРОДУКЦИЯ



**AS 1300/1 300мл**

### Prestone® ПРИСАДКА К МАСЛУ

- Обеспечивает дополнительную защиту двигателя от износа при высоких температурах.
- Сокращает расход масла.
- Противостоит уменьшению вязкости масла.
- Состав предназначен для использования в новых и старых автомобилях.
- Совместим со всеми маслами для легковых автомобилей.



**AS 1350/1 443мл**

### Prestone® ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

- Высокоэффективное средство для промывки масляной системы двигателя.
- Растворяет шлаковые, шламовые образования.
- После промывки уменьшается износ двигателя, уменьшается количество вредных веществ в выхлопе.
- Предотвращает «масляное голодание».
- Рекомендуются использовать при каждой смене масла.

## Made in USA

# Prestone®

## СЕРВИСНАЯ ПРОДУКЦИЯ



### Prestone® ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

- Поддерживает ровную работу гидроусилителя руля.
- Помогает устранить свист насоса.
- Защищает уплотнители и помогает предотвратить повышенный износ.

AS 260/4 354мл

AS 261-6/4 946мл



### Prestone® ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ И ГЕРМЕТИК

- Одна заливка останавливает большинство протечек и помогает жидкости оставаться в системе ... а не на земле.
- Отличный превентивно-ремонтный продукт.
- Также содержит кондиционер для обновления (смягчения) уплотнителей.
- Хорош для машин как с большим, так и с маленьким пробегом.

AS 262/4 453мл



### Prestone®

### ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ + ГЕРМЕТИК

- Формула 2 в 1 смазывает коробку передач, поддерживая ровную работу трансмиссии и устраняет течи.
- Создана для использования в таких коробках передач, в которых предписано применять GM Dexron, Ford Mercon, GM Allison Transmission C-4.
- Основана на Dexron III / Mercon трансмиссионных жидкостях.
- Мощные присадки помогают устранять течи и «просачивание» жидкости через уплотнители.
- Хороша для машин как с большим, так и с маленьким пробегом.

AS 270/1 946мл

## Made in USA

# Prestone®

## ПРИСАДКИ В ТОПЛИВО



**AS 730/4 473мл**

### Prestone® ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНЫХ ИНЖЕКТОРОВ

- Высоко концентрированное средство, которое за одно применение очищает инжекторы и всю топливную систему, восстанавливает оптимальный режим работы, а так же утраченную мощность и плавную работу двигателя.
- Также помогает очистить впускные клапаны.
- Рекомендуется использовать каждые 5000 км.



**AS 793 177мл**

### Prestone® ОКТАН-КОРРЕКТОР

- Концентрированное, высокоэффективное средство, повышающее октановое число обычного бензина на 3-4 единицы.
- Восстановит оптимальный разгон и эффективность работы всей топливной системы и двигателя, утраченные из-за засорения инжекторов и различных отложений.
- Восстанавливает утраченную мощность, предотвращает детонацию.
- Содержит дистилляты нефти и Methycyclopentadienyl Manganese Tricarbonil (MMT).
- Рекомендуется использовать каждые 5000 км.

**Made in USA**



# Prestone®

## ПРИСАДКИ В ТОПЛИВО



AS794 177мл

### Prestone® ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

- Эта присадка поможет защитить топливную систему дизельного двигателя от образования отложений и коррозии, а так же очистит инжекторы (форсунки) и восстановит мощность и плавную работу двигателя.
- Так же присадка снижает дымность выхлопа и шум двигателя, облегчает запуск в холодную погоду.
- На 133 литра дизельного топлива.
- Для регулярного использования.



AS 722 473мл

### Prestone® ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ + УДАЛИТЕЛЬ ВЛАГИ

- Многофункциональная топливная присадка, обеспечивающая непревзойденную защиту от промерзания топливной системы.
- Кроме того удаляет воду из топливной системы.
- Повышает эффективность ее работы, очищая топливные инжекторы и карбюратор.
- Поддерживает топливную систему в максимально эффективном рабочем состоянии при температуре до  $-20^{\circ}\text{C}$ .
- Один флакон рассчитан на 95 л. Топлива.
- Для регулярного использования.




AS 790 177мл

### Prestone® КОМПЛЕКСНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

- Высококонцентрированное средство, которое за одно применение очищает инжекторы, камеры сгорания, впускные клапаны и карбюраторы.
- Восстанавливает оптимальный разгон автомобиля и эффективность работы всей топливной системы, утраченные из-за засорения инжекторов и отложений в топливной системе.
- Рекомендуется использовать каждые 7000 км.

**Made in USA**

# Prestone®



Компания Prestone® более 40 лет активно участвуют в организации и проведении автогонок. Впервые они выступили в качестве спонсоров во время финальных гонок в городе Tulsa, штат Оклахома, в 1967 г. Эксперты научно-исследовательского отдела работают в тесном контакте с механиками и инженерами гоночных команд для того, чтобы обеспечивать их качественными продуктами, соответствующими самым высоким стандартам автогонок серии NASCAR® и NHRA®

**Made in USA**